

Sisällysluettelo

V_TEKNLTK, 9.10.2019 18:00, Pöytäkirja

§ -2 Asialuettelo	1
§ -1 Läsnäolijat	2
§ 73 Vimpelin kunnan kaavoituskatsaus 2019	3
§ 74 Aloite viemäriin rakentamisesta Viitaniemeen	4
§ 75 Poikkeaminen Järvi-Pohjanmaan ympäristönsuojelumääräyksistä, tila Myllykangas	6
§ 76 Tuhottavat -hankkeen käynnistäminen	8
§ 77 Lausunto Alajärven kaupungin pohjavesialueiden muutosehdotuksesta	10
§ 78 Tommi Harju ympäristönsuojelulain 115 A §:n mukainen ilmoitus	12
Liite: Liite 1	17
Liite: Liite 2	27
Liite: Liite 3	41
Liite: Liite 4	42
§ 79 Tommi Harju pihaton rakennuslupa	43
Liite: LIITE 5	44
§ 80 Tommi Harju laakasiilojen rakennuslupa	46
Liite: LIITE 6	47
§ 81 Tommi Harju lietesäiliöiden rakennuslupa	49
Liite: LIITE 7	50
§ 82 Vimpelin kunnan ja Lakeuden Jätekeskus Oy:n välisen lietteen käsittelysopimuksen purkaminen	52
§ 83 Saarikentälle vievän sillan ns. pääportin uusiminen	53
§ 84 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018/tekninen lautakunta	55
§ 85 Teknisen toimen toteumaraportti 1.1.-31.7.2019	56
§ 86 Muut esille tulevat asiat	57
§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet	58

Kokousaika	09.10.2019 klo 18.00
Kokouspaikka	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Käsiteltävät asiat § n:o Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt.	
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnanvirastolla 15.10.2019 klo 12.00-15.00 ja kunnan kotisivuilla 15.10.2019

KOKOUSAIKA	09.10.2019 klo 18.00 – 20.08
KOKOUSAIKKA	Vimpelin kunnanvirasto, kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	<p><u>Jäsenet:</u></p> <p>Hänninen Harri puheenjohtaja Lapinkorpi Markku I varapuheenjohtaja Anttila Loviisa jäsen Arpala Jarmo ” Järvelä Matti ” Mustonen Tanja ” Niemi Anne poissa ”</p> <p><u>Varajäsenet:</u></p> <p>Ammesmäki Anita</p>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	<p>Gustafsson Sami kunnanjohtaja, saapui kokoukseen klo 19.02 Laakso Marja-Leena kunnanhallituksen puheenjohtaja Syynimaa Kirsi ympäristösihteeri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Karjalainen Ville tekninen johtaja, esittelijä Itäniemi Patrick nuorisovaltuuston edustaja</p>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT	73 – 85 §, käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että § 74 käsiteltiin § 83 jälkeen.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	<p>Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Markku Lapinkorpi ja Loviisa Anttila</p> <p>Tarkastus toimitetaan Vimpelin kunnanvirastolla 11.10.2019</p>
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	<p>Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä</p> <p>Harri Hänninen Kirsi Syynimaa</p>
PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIOISSA	Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 17.10.2019.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	<p>Tarkastusaika: 11.10.2019</p> <p>Markku Lapinkorpi Loviisa Anttila</p> <p><small>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.</small></p>
JULKIPANOTODISTUS RakL 40 §	Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna Vimpelin kunnan ilmoitustaululla 16.10.2019.
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	<p>16.10.2019 Vimpelin kunnantoimistolla.</p> <p>Todistaa: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa</p>

VIMPELIN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2019

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävydestä. [\(29.12.2006/1441\)](#)

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 § 7

Kaavahankkeita voi myös käynnistää kesken vuotta, vaikka niistä ei olisi tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutoksen, jotka eivät ole olleet tiedossa katsausta laadittaessa.

Tekninen toimi on laatinut vuoden 2019 kaavakatsauksen. Pääosa kaavoittamisesta on Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus, kantatien 68 sekä yleisten alueiden osalta.

Myös Sääksjärven rantaosayleiskaavan käynnistyminen on suuri asia kunnan kaavoituksen kannalta.

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa kaavoituskatsauksen ja aineisto on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Valmistelija: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Tekninen johtaja

Vimpelin tekninen lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen 2019 ja asettaa sen 14 päivän ajaksi nähtäville.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

ALOITE VIEMÄRILINJAN RAKENTAMISESTA VIITANIEMEEN

Kunnanhallitus 13.8.2018 § 166

Kunnan sähköpostiin on tullut 1.8.2018 yhteystiedoilla varustettu aloite viemäri­linjan rakentamisesta Viitaniemeen.

Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi, puh. 040-149 5719

Kj. Kunnanhallitus lähettää asian tekniselle lautakunnalle valmistelua varten.

Khall. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 28.8.2018 § 57

Kunnanhallitus on lähettänyt tekniselle lautakunnalle aloitteen Viitaniemen viemäri­linjan rakentamisesta.

Tekninen toimi käynnistää kartoituksen Viitaniemen kiinteistöjen omistajien halukkuudesta liittyä kunnan viemäriverkkoon. Mikäli liittyjiä on tarpeeksi, tekninen toimi aloittaa viemäri­linjan suunnittelun ja toteutuksen. Selvitys viemäri­liittyjien halukkuudesta tehdään syksyllä 2018. Tällä hetkellä Vimpe­lin kunnan viemäri on vedetty Viitaniemen tien suuntaisesti n. puoli kilometriä.

Valmistelija: tekninen johtaja Ville Karjalainen, ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, p. 040 6517 191

Tekninen johtaja

Esitetään lautakunnalle, että selvitetään syksyn 2018 aikana Viitaniemen asukkaiden ja kesämökkiläisten halukkuus liittyä Vimpe­lin kunnan viemäri­verkkoon. Tämän tiedon jälkeen tehdään päätös onko kustannustehokasta rakentaa viemäri ja lähdetäänkö viemäriä suunnittelemaan.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 6.3.2019

Tekninen toimi on lähettänyt Viitaniemen kylän kiinteistöjen omistajille kirjeet 8.1.2019. Kirjeitä lähetettiin yhteensä 47 kpl. Kirjeessä pyydettiin kiinteistön omistajilta selvitystä, onko heillä halukkuutta liittyä kunnalliseen viemäriin jos kunta päättää alueelle sellaisen rakentaa. Vastausta pyydettiin 15.2.2019 mennessä. Lomake löytyi myös kunnan nettisivuilta. Kirjeessä kerrottiin, myös, että kirjeistä saadun palautteen perusteella liittymishalukkuudesta sekä rakennus- ja käyttökustannusten selvityä tekninen lautakunta päättää viemäri­linjan rakentamisen käynnistämisestä tai raukeamisesta. Kirjeitä saapui määräaikaan mennessä yhdeksän kappaletta, joista viisi kiinteistöä oli halukkaita liittymään viemäriin ja neljä ei. Viemäri­linja on tällä hetkellä vedetty Viitaniementien alkupään asuntoihin.

Valmistelija: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, ettei kunta lähde rakentamaan viemäriinjaa Viitaniemeen. Kiinteistöt, jotka ovat halukkaita liittymään viemäriin ja on teknisesti ja kustannustehokkaasti mahdollista liittää, hoidetaan investointeihin varattujen määrärahojen puitteissa.

Perusteluna esitykselle on, että hanke ei ole taloudellisesti kannattava näillä liittyjämäärillä.

Tekninen lautakunta

Merkittiin kokouksessa: Määräajan jälkeen saapui vielä yksi kirje, joten halukkaita viemäriliittyjiä oli kuusi kiinteistöä.

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 9.10.2019 § 74

Viitaniemen kyläläiset ovat 1.8.2018 lähestyneet Vimpelin kuntaa viemärintihankkeen osalta. Vimpelin kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 28.8.2018 § 57 selvittää Vimpelin Viitaniemen asukkaiden ja maanomistajien halukkuutta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan jätevesiviemäriverkkoon.

Kuntalaisten pyynnöstä tämä kysely lähetettiin uudelleen, koska liittyjien määrä olisi suurempi kuin edellisessä kyselyssä ilmoitettiin. Kirje on ollut myös saatavana kunnan nettisivuilta ja vastauksen on voinut lähettää myös sähköisesti. Kirjeessä kerrottiin myös mahdollisia kustannuksia viemärintiin liittyen. Vastausta aikaa oli 16.9.2019 saakka.

Määräaikaan mennessä saapui kuusitoista (16) kirjettä, jotka olivat halukkaita liittymään viemäriin. Näistä kirjeistä liittymishalukkaita kiinteistöjä on alueella 12 kpl. Kolme saapunutta kirjettä koski samaa kiinteistöä ja yksi kiinteistö on liitetty lokakuussa. Kartta, jossa näkyy liittymishalukkaat kiinteistöt, on nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija: Tekninen johtaja Ville Karjalainen 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Tekninen johtaja

Kiinteistöjen määrä ja sijainti yhdessä ovat sellaisia, että hanke on mahdollista käynnistää. Kunta pyrkii käynnistämään hankkeen jo tämän vuoden aikana ja viemään hanketta eteenpäin määrärahojen puitteissa. Hanketta jatketaan mahdollisesti ensi- ja seuraavina vuosina niin, että kaikki halukkaat pystytään saamaan viemäriverkon piiriin.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

POIKKEAMINEN JÄRVI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ, TILA MYLLYKANGAS

Pauli Nuolikoski on lähettänyt 17.10.2018 kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmän saneerausilmoituksen. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Hallapurontie 756, Vimpeli Rn:o 934-403-14-17. Kiinteistö sijaitsee Porasenjoen ja Hallapurontien välissä. Kiinteistöltä Porasenjokeen on matkaa noin 50 m. Kiinteistöllä muodostuu wc-vesiä ja harmaita jätevesiä. Kaikki jätevedet menevät samaan jätevesijärjestelmään.

Jätevesijärjestelmää on suunniteltu parannettavaksi seuraavasti: vanhat betonikaivot huolletaan ja jätetään jätevesien etukaivoiksi. Näiden saostuskaivojen perään asennetaan IISI S 6 pienpuhdistamo. Puhdistetut jätevedet johdetaan ojaan. Tästä ojasta on matkaa vesistöön noin 55 m. Puhdistamon toiminta on biologinen ja kemiallinen. Viemäriin johdetaan annostelijalla fosforin sakeuttamiseen tarkoitettua liuosta. Aine sekoittuu likaveteen viemärissä ja sakkauttaa fosforin saostuskaivon pohjalle, joka tyhjennetään ja kuljetetaan saostuskaivon kautta jäteveden puhdistamolle.

Järvi-Pohjanmaan ympäristönsuojelumääräysten § 5.3, 2 mom. *Lähempänä kuin 50 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta kiinteistöllä on oltava, joko kuivakäymälä tai WC-vedet on johdettava umpisäiliöön. Harmaat jätevedet voidaan johtaa vähintään kaksiosaisen saostus-säiliön kautta ilman fosforinpoistoa maaperäkäsittelyyn tai muuhun puhdistusteholtaan vastaavaan laitteistoon tai menetelmään.*

§ 17 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä. *Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi voi joskus olla tarpeen poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä, jonka vuoksi ympäristönsuojeluviranomaiselle annetaan mahdollisuus käyttää yksittäistapauksissa näistä määräyksistä poikkeavaa harkintavaltaa.*

Järvi-Pohjanmaan ympäristönsuojelumääräysten perustelujen kohdan 5 §:n mukaan Valtioneuvoston asetuksella 209/2011 (nykyään 157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on säädetty ohjeellisesta puhdistustehosta niille alueille, joita kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset koskevat. Asetus on annettu ympäristönsuojelulain 27 c §:n (nykyisin 9 §) nojalla.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 § *Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättömästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesistön tai meren läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ja muut ympäristöolosuhteet.*

Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 a § *Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajan kohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta*

sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 c § Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta, joka talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi vaatimus.

Ympäristönsuojelumääräysten perusteluiden 2 luku 5 § 3 mom. Lähempänä kuin 50 metriä rantaviivasta WC-vedet on johdettava umpisäiliöön, ettei vesistön pilaantumista pääse tapahtumaan. Siitä eteenpäin 100 metriin ranta-alueilla tulisi jätevesien puhdistustason olla sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistyppien osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Perusteluna ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiselle on, että kiinteistöllä ei ole mahdollista tehdä jätevesijärjestelmään parannuksia ilman mittavia muutoksia, koska kiinteistö on vanha ja rakennettu yksiputkijärjestelmänä. Puhdistetut jätevedet johdetaan yli 50 m:n päähän vesistöstä.

Valmistelija: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistön 934-403-14-17, omistajalle Pauli Nuolikoskelle poikkeuksen Järvi-Pohjanmaan ympäristönsuojelumääräykseen. Kiinteistön jätevedet voidaan johtaa edellä esitetyllä tavalla. Kiinteistön omistajan on otettava vesinäyte viimeistään vuoden kuluessa jätevesijärjestelmän asennuksesta ja toimitettava tutkimustulokset ympäristöviranomaiselle. Tulosten tulee täyttää järvipohjanmaan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiden 2 luku 5 § 3 mom tulosvaatimukset. Tulosten jälkeen ympäristöviranomainen voi antaa lisämääräyksen.

Perusteluna päätökselle on voimassa olevan ympäristönsuojelumääräysten puhdistustehon täyttymisen valvonta.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

TUHOttAVAT -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloön kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymistä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle 4 § 1 mom. (Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015)

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemipalveluille, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.

Vieraslajien haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle, ekosysteemien toiminnalle ja näiden ylläpitämiselle ekosysteemipalveluille ovat moninaiset. Vieraslajit voivat uhata alkuperäisiä lajeja kilpailemalla niiden kanssa samoista resursseista, saalistamalla, levittämällä tauteja ja loisia tai risteytymällä luonnossa näiden lajien kanssa. Vieraslajin tiedetään myös muuttaneen ravintoketjujen rakennetta ja vaikuttaneen kokonaisten ekosysteemien toimintaan. Vieraslajien aiheuttamalla haitoilla luontoon, luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin voi olla välittömiä ja välillisiä haitallisia vaikutuksia myös ihmisen hyvinvoinnille.

Ympäristösihteerille kuntalaiset ilmoittavat vuosittain useista vieraslajiesiintymistä, jotka esiintyvät joko tiealueilla, yleisillä alueilla tai yksityisten alueilla. Kunnan työntekijät ovat tehneet vieraslajitorjuntaa jo vuosia kunnan omistamilla alueilla sekä avustaneet tarvittaessa yksityisiä maanomistajia ja mm. tiealueilla. Niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti vieraslajimäärät ovat "räjähtäneet käsiin". Nyt aiheeseen halutaan saada kunnan lähtölaukaus ja yhteistyössä Alajärven kanssa aiheen ympärille perustetaan Tuhottavat –hanke. Hankkeen tarkoituksena on palkata kaksi henkilöä toukokuuskuu väliseksi ajaksi tekemään fyysistä vieraslajien poistamistyötä. Samanaikaisesti hanke pitää opetusnäytöksiä sekä järjestää kylätapahtumia aktivoitakseen kuntalaisia tämän yhteisen asian äärellä. Vieraslaji ei katso kuntarajaa eikä kiinteistön rajaa.

Tuhottavat –hanke kestää 1.5.2020 – 30.10.2021 saakka siten, että hanke palkkaa kaksi työntekijää kahdeksi kesäksi kumpanakin kesänä viideksi kuukaudeksi kerrallaan tekemään torjuntatyötä. Työntekijät toteuttavat vieraslaji torjuntaa Alajärvellä 80 %:n työ- ja kustannuspanoksellaan ja 20 % Vimpelissä työ- ja kustannuspanoksellaan. Alajärven kaupunki on hankkeen hakijana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 50 000 €. Aisaparilta haetaan hankeavustusta 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hanke ei käynnisty, jos Aisaparin rahoitusta ei saada. Jos avustus tulee pienempänä, hanke toimii pienempänä eikä kokonaiskustannukset ylitä.

Aiheelle halutaan saada lisää näkyvyyttä sekä lisätä myös kuntalaisten aktiivisuutta vieraslajitorjuntaan. Haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen kuuluu meille kaikille!

Valmistelija: Ympäristösihteeriksi Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeriksi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää hankkeen edellä esitetyin ehdoin ja valtuuttaa ympäristösihteerin tekemään hankehakemuksen.

Tekninen lautakunta

Merkittiin pöytäkirjaan, että Vimpelin kustannus hankkeeseen on maksimissaan 1 000 €/vuosi.

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Ympäristösihteerin Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

LAUSUNTO ALAJÄRVEN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää 31.10.2019 mennessä Vimpelin kunnalta lausuntoa koskien Alajärven kaupungin alueella olevien pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten muutos-ehdotuksista. Rajaus- ja luokitusmuutokset perustuvat uuteen lainsäädäntöön, joiden mukaan pohjavesialueita tarkastellaan suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Pohjavesien suojelun parantamisen lisäksi tavoitteena on myös parantaa pohjavesialueella toimivien oikeusturvaa säätämällä osallistumismahdollisuudesta ja tiedottamisesta pohjavesialueiden luokitusta valmisteltaessa. Lain mukaan pohjavesialueet luokitellaan seuraavasti:

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokkaan muu vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maa-ekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Ennen luokitusmuutosta Alajärven kaupungin alueella on ollut 17 kpl vedenhankintaa varten tärkeitä I-luokan pohjavesialueita ja 7 kpl vedenhankintaan soveltuvia II-luokan alueita. Muutosten jälkeen alueelle muodostuu 13 kpl I-luokan pohjavesialueita, 6 kpl II-luokan pohjavesialueita näiden lisäksi Poutakangas ja Pyhävuori poistetaan pohjavesialueluokituksesta. Lisäksi Paloperkkiönkangas muutetaan luokkaan 2E.

Vimpelin kunnan puolelle tuleva Porasharju I muuttuu Perhon rajalla Porasharju II pohjavesialueeksi. Tämä alueiden välinen raja poistuu ja pohjavesialueen yhteiseksi nimeksi muutetaan Paloperkkiönkangas. Lisäksi pohjavesialue luokitellaan uudelleen kuuluvaksi 2 E luokkaan eli muuksi vedenhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, jonka pohjavedestä pinta- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Perustelut 2-luokkaan on, että alueen antoisuus ylittää 100 m³/vrk, mutta lähitulevaisuudessa ei ole vedenottosuunnitelmia. Perusteluna nimenpuutokselle on se, että Porasharju- nimisiä pohjavesialueita on kolme ja näin pyritään välttämään sekaannusta.

Pyhävuoren pohjavesialue on ehdotettu poistettavaksi pohjavesiluokituksesta. Perusteluna tähän on vedenoton vähäisyys (alle 10 m³/vrk), jolloin aluetta ei voida luokitella vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi.

Nämä kaksi pohjavesialuetta ovat tärkeimmät ja lähimpänä Vimpelin kunnan rajoja. Tämän vuoksi ei muista pohjavesialueista ole tarvetta sanoa mitään.

Valmistelija: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri

Vimpelin kunnan ympäristöviranomaisen näkee tärkeänä, että Paloperkkiönkangasta on mahdollista tulevaisuudessa kehittää varaveden- tai ta-

lousveden ottoon. Vimpelin kunnan alueella pohjavesialueita on vähän, joiden antoisuus riittää kuntalaisten vedentarpeeseen. Tämän vuoksi Palo-perkkiönkangas on tärkeä Vimpelin kunnalle. Pyhävuoren pohjavesialueen poistamiseen ympäristöviranomaisella ei ole huomautettavaa.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

TOMMI HARJU YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 A §:N MUKAINEN ILMOITUS

Tommi Harju, Pokelantie 521, Vimpeli on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien eläinmäärän kasvattamista ja uuden tuotantotilan rakentamista.

Ilmoituksen mukainen toiminta ja sen sijainti

Ilmoitus koskee olemassa olevan eläinsuojan laajennusta. Tilalle rakennetaan uusi lypsykarjanavetta noin kilometrin päähän olemassa olevasta navetasta ja talousrakennuksista. Lupaa haetaan 140 lypsylehmälle, jotka tulevat uuteen pihattonavettaan. Vanhaan navettaan jäävät lehmävasikat 55 kpl sekä hiehot 10 kpl. Eläintenpito on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan muutaman vuoden sisällä uuteen rakennettavaan paikkaan.

Uusi tuotantorakennus sijaitsee Lakaniementiellä Pokelantien risteyksestä Vimpelin kirkonkylän suuntaan noin kilometrin verran. Tuotantotilat sijaitsevat tilalla Myllyranta 934-404-13-207 vaikkakin eri osoitteessa.

Ilmoituksen käsittelemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisista toiminnoista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin mukaan toimivaltainen viranomainen käsittelemään ilmoitus.

Tiivistelmä toiminnasta

Tilalle rakennetaan uusi pihatto robotinavetta, johon tulee paikat 140 lypsylehmälle. Vanhaan navettaan jää tilat 55 alle kuuden kuukauden ikäiselle lehmävasikalle sekä 10 hieholle (12 – 24 kk).

Uudessa pihattonavetassa lanta käsitellään lietteenä. Uuden tuotantorakennuksen yhteyteen rakennetaan kaksi 2500 m³ lietesäiliötä. Uuden tuotantorakennuksen yhteyteen rakennetaan laakasiihot, joiden yhteinen tilavuus on 4320 m³. Näiden puristenesteet ohjataan lietesäiliöön. Maitohuoneen jätevedet ohjataan lietesäiliöön. Sosiaalitoimen WC-vedet ohjataan erilliseen umpisäiliöön. Lisäksi tila rakentaa mahdollisesti etäsäiliön Sääksnevalle tilalle 934-404-5-323.

Olemassa olevaan eläinsuojaan remontoidaan tilat pikkuvasikoille sekä hiehoille. Kaikkien eläinten on tarkoitus siirtyä uuteen tuotantotilaan Lakaniementielle noin viiden vuoden aikajänteellä. Päärakennuksen yhteydessä olevalla tilalla säilytetään öljytuotteet, lannoitteet, lääkkeet sekä kasvinsuojeluaineet.

Tilalla on käytettävissä 212,82 ha peltoalaa lannanlevitykseen.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus saapui Vimpelin kunnan ympäristöviranomaiselle 10.9.2019. Kuu- lutus julkaistiin Vimpelin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internet- sivuilla 10.9.2019 – 9.10.2019. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tie- to niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Lautakunta kirjaa ko- kouksessa mahdolliset muistutukset.

Ympäristösihteeri Kirsi Syyrimaa ja terveystarkastaja Eeva-Leena Sillan- pää ovat havainnoineet sijoituspaikkaa tarkastuksella 2.8.2019. Tarkastuk- sella käytiin läpi mm. ympäristölupahakemus sekä asemapiirros. Toimin- nan käyttöönottotarkastus tehdään ennen toiminnan aloittamista.

Terveystarkastaja on antanut seuraavanlaisen lausunnon: *Mikäli toimintaa harjoitetaan lupaehtoja noudattaen, ei hakemuksen mukaisesta toiminnasta pitäisi aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapurustolle kohtuutonta terveyteen tai viihtyvyyteen kohdistuvaa rasisusta tai haittaa.*

Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Liitteinä 1-4 ilmoitukseen liittyvät asiakirjat.

Valmistelija: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri

Vimpelin kunnan tekninen lautakunta on tarkastanut Tommi Harjun ilmoituksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Toiminnassa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 138/2019) ja ilmoittajan ilmoituksessaan antamia tietoja eläinsuojan toiminnasta. Toiminnassa on myös noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa – ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VnA 1250/2014). Edellä mainitun lisäksi lautakunta antaa toiminnalle seuraavat lisämääräykset:

Jätehuolto sekä kemikaalien ja polttonesteiden säilytys:

1. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, akut, loisteputket, öljynsuodattimet, vanhentuneet torjunta-aineet ja käyttökelvottomat kemikaalit toimitetaan vuosittain vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä vaarallisia jätteitä. Muut tilalla syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyväksytyihin jätteiden keräyspisteisiin. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja käytettävien kemikaalien varastointi järjestetään siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa, eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Kemikaalit on säilytettävä siten, etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa.

2. Tankkauskäytössä olevat maanpäälliset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee varustaa niin, että säiliön vapaa tyhjentyminen estyy. Ulkona sijaitsevat säiliöt tulee sijoittaa tiiviille alustalle ja irti maasta sekä maastollisesti siten, että mahdollisen vuotovahingon yhteydessä aine ei pääse ympäristöön.

3. Kuolleet eläimet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa kyseisten eläinjätteiden käsittelemiseen.

Lannan ja eläinsuojan pesuvesien levitys:

4. Lantaa ja pesuvesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. Pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voidaan kuitenkin levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu keväällä, lanta mullataan vuorokauden kuluessa ja kerralla käytettävä lantamäärä ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemää typpimäärää.

5. Eläinsuojan pesuedet on johdettava riittävän kokoiseen tiiviiseen säiliöön.

Valvonta:

6. Eläinsuojan valmistumisesta ilmoitetaan Vimpelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle käyttöönottotarkastusta varten ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito:

7. Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 138/2019) 9 §:n 2 mom. lisäksi seurantatietojen tulee sisältää tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä lajeittain ja määrittäin sekä jätteiden toimituspaikat sekä polttoneste- ja öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat.

Vahinko- ja onnettomuustilanteet:

8. Onnettomuustilanteista ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille sekä Vimpelin kunnan ympäristönsuojelulle, mikäli onnettomuus on sellainen, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Paras käyttökelpoinen tekniikka:

9. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen:

14. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava YSL 115 a §:n mukaisesti. Toiminnan lopettamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan päättymistä ympäristöviranomaiselle. Toiminnan lopettamista koskevat tarkemmat määräykset annetaan ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Päätöksen noudattaminen:

15. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen perustelut

Toiminnasta ei, annetut määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 16-18 §:ssä kiellettyä seurausta eikä erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.

Määräyksillä jätehuollosta ehkäistään jätteiden käsittelystä aiheutuva alueen roskaantuminen sekä maaperän ja pinta- ja pohjavesien likaantumisen aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat. Polttoaineiden, muiden kemikaalien ja vaarallisten jätteiden asianmukainen varastointi vähentää ympäristölle aiheutuvaa riskiä.

Määräykset lannan ja eläinsuojan pesuvesien levityksestä sekä pesuvesien varastoinnista on annettu ehkäisemään niiden mahdollisesti aiheuttamaa maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumista.

Määräyksellä toiminnasta vahinko- ja onnettomuustilanteissa ehkäistään ympäristön pilaantumista em. tilanteissa.

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) kehitty ja sitä tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan tämän vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Valvonnan mahdollistamiseksi on annettu määräys ilmoittaa eläinsuojan valmistumisesta. Kirjanpitovelvoite ja tietojensaanti ovat osa valvontaa.

Velvoitteella ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen toiminnan lopettamisesta, valvontaviranomaisella on mahdollisuus antaa määräyksiä toiminnan lopettamisesta.

Poikkeus uuden eläinsuojan rakentamisetäisyydestä myönnetään, koska olemassa oleva eläinsuoja on samalla alueella ja maaperätutkimusten perusteella rakentaminen muille alueille ei ole kustannustehokasta eikä mahdollista.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan muuttamisesta ja ilmoituksenvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää päätöksen raukeamisesta ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta tai peruuttaa päätöksen ympäristönsuojelulain 93 §:n mukaisesti. (YsL 87, 88, 89, 93 ja 115 a §)

Jos asetuksella annetaan tämän ilmoituspäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai näistä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 70, 84, 85, 87, 88, 89, 93, 94, 115 a-e, 190, 198 ja 205 §:t

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 15 a §

Jätelaki (646/2011): 72-74 §

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ympäristöluvasta peritään Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan 22.4.2015 hyväksymän taksan 3 §:n mukainen maksu 870 €

Perustelut: Ympäristönsuojelulaki § 105, Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.4.2015 § 28 hyväksymä ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksen julkipanopäivä on 16.10.2019. Päätös annetaan 17.10.2019

Vimpelin kunnan tekninen lautakunta tiedottaa tästä päätöksestä Vimpelin kunnan yleisellä ilmoitustaululla sekä sähköisesti kunnan internet-sivuilla. Päätös on nähtävillä julkipanon jälkeen ympäristösihteerin toimistossa. Lupapäätöksestä lähetetään erikseen tieto asianosaisille.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös: Hakijalle

Tiedoksi: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat

Liitteet

Liite 1: Ilmoituslomake liitteineen

Liite 2: valitusosoitus

Tekninen lautakunta

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen, että lupamääräyksiin kohtaan 4. Muilla kuin pohjavesialueilla noudatettava nitraattiasetusta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että määräaikaan mennessä ei saapunut muistutuksia.

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

ELÄINSUOJIEI ILMOITUSLOMAKE
(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)**ILMOITUKSEI TUNNISTETIEDOT**

(Viranomaii täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaii yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut	

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)**Kyseessä on**

Uusi toiminta Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)

Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen
niteltu toteutumisajankohta
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)

Muutoksen suun-

Mitä muutos koskee?

Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä
Tuotantosuunnan vaihtaminen
Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen
Muu, mikä?

Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen

Mitä muutos koskee?

Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen
kee?

Mitä muutos kos-

Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä

Mitä toiminta koskee?

Milloin investointitukihakemus on jätetty?

Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista

Tiedot on esitetty liitteessä nro

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT**Toiminnanharjoittajan** nimi tai toiminimi

Kotipaikka

Y-tunnus/

henkilötunnus

Käyntiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Ilmoituksen tekijän nimi

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

Tiedot on esitetty liitteessä nro

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Tommi Harju	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Vimpeli, Lakaniemi	Kiinteistötunnus 934-404-13-207
Käyntiosoite Pokelantie 521	Postiosoite 62800	Puhelinnumero 0408268355
Kiinteistön omistaja Tommi Harju	Puhelinnumero 0408268355	Sähköpostiosoite tommiharju92@gmail.com

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset 934029972		
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:		
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa pohjoinen (N) 7003634,074 itä (E) 339508,629		
Alueen kaavoitustilanne Asemakaava, tontin kaavamerkintä: EI ole Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: Ei ole		
Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro		

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis-päivä-määrä	Viranomaisen/taho	Lain-voi-mai-nen	Vi-reillä
Ympäristölupa				
Ilmoituspäätös				
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)				
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)				
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)				
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)				
YVA-lain mukainen arviointi				
Natura-arviointi yms.				
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut				
Rakennuslupa				
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?				
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): ilmoituspäätös ympäristölupa sijoituslupa/sijoituspaikkalupa muu, mikä?				

Tiedot on esitetty liitteessä nro Tällä hetkellä ei ole voimassa olevia ympäristölupia.

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä **6045a eläinsuojataulukot**.

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Jaloittelualue / säänsuoja on tarkoitettu eläimelle käytetään vuodessa vrk kokonaispinta-ala m ² katettu osuus m ² / %
Jaloittelualue on suppea laaja
Jaloittelualueen / säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat asfaltti m ² betoni m ² vaihtopohja m ² muu, mikä? m ²
Lanta poistetaan kertaa viikossa
Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista
Selostus jaloittelualueen jätevesien käsittelystä
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ulkotarhassa jaloittelualueella
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu kyllä ei tiivispohjainen kyllä ei
Tiedot on esitetty liitteessä nro

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)	Tommi Harju	Etäisyydet (m) 1250	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)

Asuinkiinteistöt (muiden)	Mika Lakaniemi	Etäisyydet (m) 500	Etäisyydet (m) 500	Etäisyydet (m)
Vapaa-ajan kiinteistö		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkot, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)

Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista
Tiedot on esitetty liitteessä nro

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioitujen hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
168	550m	934-404-12-190	kyllä
			kyllä ei
			kyllä ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomaisen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualaue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		ei	ei	ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		ei	ei	ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	ei	ei	ei	ei

Etäisyys valtaajaan tai no-roon vähintään 25 m		ei	ei	ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	ei	ei	ei	ei
Sijainti muun luonnonsuojelun alueen läheisyydessä	ei	ei	ei	ei
Sijainti tulva-alueella	ei	ei	ei	ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	ei	ei	ei	ei
Tiedot on esitetty liitteessä nro				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

<p>9.1 Lannan käsittely</p> <p>Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot.</p>
<p>9.2 Laiduntaminen</p> <p>Mitä eläimiä laidunnetaan? Lypsylehmiä</p>
<p>Eläimiä laidunnetaan 3-4kk kuukautta/vuorokautta vuodessa</p>
<p>Eläimet ovat öisin sisällä kyllä</p>
<p>Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ei</p>
<p>Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? ei</p>
<p>Tiedot on esitetty liitteessä nro</p>

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

<p>Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 212,82 ha, josta: omistuksessa olevaa peltoa 82,69 ha, vuokrateltoa 130,13 ha, sopimuspeltoa ha</p>
<p>Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ei</p> <p>Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa ha, lohkonumerot</p> <p>Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita</p>
<p>Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle? ei</p> <p>Luovutettavan lannan määrä: m³/v ja t/v</p> <p>Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? kyllä ei</p> <p>Kuinka paljon? m³/v ja t/v</p>

Poltetaanko lantaa tilalla? ei
Poltettavan lannan määrä m ³ /v ja t/v
Kattilan polttoainetehto MW
Lannan poltossa muodostuva tuhka käytetään lannoitteena omilla pelloilla kyllä ei luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle kyllä ei
Tiedot on esitetty liitteessä nro

11. ELÄINSUOJAN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m ³ /v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään? ¹⁾
Muut mahdolliset pesuvedet	750m ³	Lietesäiliöön
Sosiaalitoimen WC-vedet	100m ³	Erillinen umpisäiliö.
Maituhuoneen jätevedet	750m ³	Lietesäiliöön
Tiedot on esitetty liitteessä nro		

¹⁾ Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

	Jätelaji	Arvioitu
--	----------	----------

määrä (kg/a) Käsittely, säilytys ja jatkotoimituspaikka

Tavanomaiset jätteet

Sekajäte

Maatalouden muovit

Muu, mikä?

Vaaralliset jätteet

Jäteöljyt

200l

Muut öljyiset jätteet (trasselit,
suodattimet yms.)

suodattimet: 10kpl

Akut ja paristot

jäteakut: 2kpl

Loisteputket

rikkinäiset loisteputket 10kpl

Pilaantuneet rehut

10tn

Muu, mikä?

Muut jätteet, mitkä?

Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta

Vaarallisten jätteiden varastointitila on

lukittava

katettu

tiivispohjainen

Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa

Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla

Honkajoen raatokeräilyyn.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖTJos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot.**

Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 5000 m ³
Säiliö on varustettu suoja-altaalla, tilavuus m ³ katoksella lukituksella ylitäytönestimellä laponestolaitteella 2-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliön alustasta maapohja betonilaatta muu, mikä?
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä
Tilalla on muita öljytuotteita enintään litraa, jotka säilytetään
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm)
Lisätietoja

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot**.

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ei
Kunnan vesijohtoverkosto kyllä
Vedenkulutus 1500 m³/vrk

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 2-3 kertaa/vrk

Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) Lietelantala,

Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma kyllä

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta
Tulipalo, sähkökatkokset ja veden saatavuus turvata palokunnalla.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi Sijainti mahdollistaa toiminnan niin että toiminta ei aiheuta haittaa naapureille.

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) Tyhjennyksen yhteydessä silmämääräinen tarkastus, päivittäinen tarkkailu.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista
4. Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa
9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
10. Jätevesien käsittelysuunnitelma
11. 6045a eläinsuojataulukot
12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys
TOMMI HARJU

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täydennyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.

Eläinpaikkamäärät										
ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
	Nykyinen tilanne	Tuleva tilanne	Uusi pihatto							
			Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä	24	140	5000m3							
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)	10	10								
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)										
siitossanni (>2 v)										
lehmävasikoita 6-12 kk	4									
lehmävasikoita < 6 kk	7	55								
sonnivasikoita 6-12 kk										
sonnivasikoita < 6 kk										
SIKALA										
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)										
emakoita porsaineen (≤ 11 vko) ^{a1)}										
emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) ^{a2)}										
joutilaita emakoita ydinsikalassa										
vieroitettuja porsaita (5-11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)										
karjuja (täysikasvuisia)										
SIIPIKARJA										
broilereita										
munituskanoja, broileriemo										
kananuorikoita										
kalkkunoita										
ankkoja ja hanhia										
sorsia										
MUU ELÄINSUOJA										
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)										
vuohet (kuttu kileineen, pukki)										
karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
hevonen >150 cm										
poni 120-150 (140) cm										
pienponi <120 cm										
ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN										
- lämmöneristys kyllä/ei										
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen			pihatossa luonnollinen ilmanvaihto.							
- poistohormien lukumäärä ja korkeus										
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)			seinissä tuloilma-ikkunat ja katon harjalla poistohormit.							
LIETEKUILUJEN TOIMINTA										
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteineen										

a1, a2) Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsisikalassa merkitään kohtaan "Emakoita porsaineen" porsitusosaston ja tiineytesyosaston emakot sekä joutilait emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilapaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5-11 viikkoa) määrä sekä lannankäsittelymenetelmä
- emakoiden ryhmäkoko
- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.

Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden (5-11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Liete- ja virtsasäiliön tiedot				
	Liete- tai virtsasäiliö 1	Liete- tai virtsasäiliö 2		
Onko säiliö uusi vai olemassa oleva	Rakennetaan kaksi 2500m ³ allasta			
Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla?	Molemmat altaat navetan viereen	Mahdollisesti yksi etäkaivo sääksnevalle. (n1000m ³)		
Säiliön kokonaistilavuus (m ³)	5000m ³			
Säiliön sisähalkaisija (m)				
Säiliön hyötykorkeus (m)				
Säiliön materiaali	Muovi/betoni			
Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, pressu)?				
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)				
Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)				
Etälantalalan kiinteistötunnus	934-404-5-323			

Kuivalantalan tiedot				
	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?				
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?				
Lantalan kokonaistilavuus (m ³)				
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali				
Lantalan pohjan pinta-ala (m ²)				
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)				
Lantalan reunojen korkeus (m)				
Ajoluiskan korkeus (cm)				
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?				
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)				
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?				
Etälantalan kiinteistötunnus				

Kuivikepohjan tiedot

Esitetään, jos kestopuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

	Kuivikepohja 1	Kuivikepohja 2	Kuivikepohja 3	Kuivikepohja 4
Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)				
Kuivitetun alueen pinta-ala (m ²)				
Kuivikkeen paksuus (cm)				
Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeus (cm)				
Reunojen materiaali				
Lattian materiaali				
Kuivikemateriaali				
Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)				
Poistetun kuivikelannan varastointipaikka				

Lannan muu käsittely	
Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa, lannan kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta	
Kompostointialusta pinta-ala (m ²)	
Reunan korkeus (cm)	
Kompostointialustan pinta-ala (m ²)	
Kompostointialusta on tiivispohjainen	Kyllä/ei

materiaali

Säilörehun varastointi	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)					
Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)		Puristenestekaivo, ohjataan mahdollisesti lietesäiliöön.			
Säiliön tilavuus (m ³)		yhteensä 4320m ³			
Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä					
Auman pohjan materiaalit					
Muutokset rehun valmistuksessa tai varastoinnissa					


Kemikaalien varastointi	
Kemikaali	Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	200l, säilytetään viileässä hallissa (Myllyranta)
Rehunsäilöntäaineet	
Lannoitteet	apulannat n.70tn katoksen alla. (Myllyranta)
Kasvinsuojeluaineet	50l lukittavassa kaapissa, lämmin tila.
Eläinten lääkkeet	Navetassa, lukittava kaappi
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet	
Desinfiointiaineet	
Muuta, mitä?	

Varastossa enintään (litraa/tonnia)

Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/vier

Tiedot polttoainesäiliöistä				
		Polttoainesäiliö 1		P
Säiliön tilavuus (m ³)		5000		
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m ³)		Sorapatja (sijainti Myllyranta)		
		Kyllä	Ei	Kyllä
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	x		
	eläinsuojan lämmitys			
	viljan kuivaus	x		
	muu, mikä?			
Säiliön tyyppi		Kyllä	Ei	Kyllä
Maanpäällinen säiliö		x		
2-vaippasäiliö			x	
Varusteet				
Katos			x	
Lukitus		x		
Ylitäytönestin		x		
Lapon estolaite		x		
Vuodonilmaisin			x	

olttoainesäiliö 2	Polttoainesäiliö 3		Polttoainesäiliö 4	
Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei



LEIKKAUS E - E

- | | |
|--|---|
| US 2 | AP 5 |
| - TARVITTAESSA SUODATINKANGAS | - TARVITTAESSA SUODATINKANGAS |
| - TIIVISTETTY KARKEA SORA | - TIIVISTETTY KARKEA SORA |
| - VESITIIVIS TERÄSBETONIELEMENTTI 120 K 30 | - VESITIIVIS TERÄSBETONILAATTA 120 K 30 |



2 kpl
UUSI LIETESÄILIÖ
2500 m³
862 m²
h= 2900

RAKENTEET MRO C4 MUKAAN

YMPÄRILLÄ TERÄSVERKKOITA h= 1500; # 100 x 100 (lautarako < 100 mm) ,
JOSSA SARANOITU JA LUKKOSALVALLA VARUSTETTU PORTTI,
SINKITYT TOLPAT HÄLK. 40 mm k 1500
SUOJA-AITA MITOITETAAN 0.4kN/m KUORMALLE
SIJAINTI ESITETTY ASEMAPIIRROKSESSA

LANTALASKELMA			
LIETESÄILIÖ 12 kk			
LEHMÄT	140	25,5	3570 m ³
HIEHOT YLI 12 kk	61	8,5	518,5 m ³
KASVAVAT 6-12 kk	26	3,6	93,6 m ³
VASIKAT ALLE 6 kk		3,6	0 m ³
PESUVEDET			500 m ³
SADEVEDET			500 m ³
ENTISET SÄILIÖT			-270 m ³
YHTEENSÄ			4912,1 m ³

KUNTA VIMPELI	MUUTOS
K.OSAKUNTA LAKANIEMI	KORTTELI/ALUE MYLLYRANTA
TONITERRNo 13:207	VIIRINOMIAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSLOMA/PIIRI UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE LIETESÄILIÖ HARJU TOMMI POKELANTIE 521 62840 LAKANIEMI	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJA LEIKKAUKSET
puh. 040-8268355 tommiharju92@gmail.com	JUOKS.No 5
MITTAKAAVAT 1:100 1:100	
RAKENNUSUUNNITTELU KOROLAINEN OY	SUUNJALA ARK
SOTILASKATU 5 B 11 74120 IISALMI 09-3611399 posti@korolainenoy.fi	TYÖ No 2019
	PIIR.No
	SUUNNITTELIJA RISTO KOROLAINEN RI
	PÄIVÄYS 7.9.2019

TOMMI HARJU PIHATON RAKENNUSLUPA

Tommi Harju hakee rakennuslupaa pihaton rakentamiseksi Vimpelin kunnan alueelle tilalle MYLLYRANTA, kiinteistötunnus 934-404-0013-0207/8. Rakennettava kerrosala 2424 m² ja tilavuus 19700 m³. Pihaton rakentamisen lisäksi alueelle toteutetaan hiehola, laakasiilot ja kaksi kappaletta lietesäiliötä.

Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Ville Karjalainen on valmistellut rakennusluvan päätösehdotuksen. Rajanaapurit on kuultu rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja paloviranomainen on antanut lausunnon rakennushankkeen johdosta. Ympäristölupa käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 9.10.2019. Päätösehdotus on liitteenä 5. Rakennussuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa.

Koska rakennushankkeen laajuus ylittää 600 kerrosneliötä on päätösvalta tällöin hallintosäännön mukaan teknisellä lautakunnalla.

Valmistelija: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy pihaton rakennusluvan liitteenä 5 olevan päätösehdotuksen mukaan ehdollisena, Maankäyttö- ja rakennuslain 144 § mukaista aloitusoikeutta ei ole ennen kuin ympäristölupa on hyväksytty ja lainvoimainen.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

VIMPELIN KUNTA
Vimpelin kunnan tekninen ltk.

PÖYTÄKIRJA
Rakennuslupa

Lupanumero 2019-0042 Päätöspäivä Sivu 1

Hakija	Rakennuspaikka
Harju Tommi Tapani Pokelantie 521 as 2 62800 VIMPELI	Kiinteistötunnus 934-404-0013-0207 Vimpeli Kaupunginosa/kylä MYLLYRANTA Tilan nimi 13:207 RN:o Rakentamistoimenpide Uuden lypsynavetan/pihaton rakentaminen.

	Tontin pinta-ala 124600,00 m ² Sallittu kerrosala 18690,00 m ² Rakennuspaikan kokonaiskerrosala 2424,00 m ²
Rakennukset	Rakennustunnus Osoite Lakaniementie 360 62800 VIMPELI Kaavallinen valmius Ei kaavaa Käyttötarkoitus Navetat, sikalat, kanalat Paloluokka Rakennettava kerrosala 2424,00 m ² Kokonaisala 2424,00 m ² Tilavuus 19700,00 m ³

Lausunnot	- Ympäristösuojeluviranomainen Tekninen lautakunta käsittelee 9.10.2019
	- Pelastusviranomainen 26.09.2019 Puoltaa Tietyin ehdoin, jotka lausunnossa mainittu.

Ennakkokatselmukset ja kuuleminen	- Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti. - Alkukatselmus 133 § mukaisesti
-----------------------------------	--

PÄÄTÖSEHDOTUS Tekninen lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettavaksi seuraavin ehdoin:

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja
- KVV työnjohtaja
- IV Työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennustarkastajalle esitettävä seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Rakennepiirustukset
- Lujuuslaskelmat

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- Aloituskokous
- Sijainnin merkitseminen
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

VIMPELIN KUNTA
Vimpelin kunnan tekninen ltk.

PÖYTÄKIRJA
Rakennuslupa

Lupnumero 2019-0042

Päätöspäivä

Sivu 2

Katselmukset on tilattava rakennusvalvontatoimistolta vähintään viikkoa ennen toivottua katselmuspäivää.

Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei luvan myöntävä viranomainen erityisistä syistä hakemuksesta pidennä sen voimassaoloaikaa.

PÄÄTÖS

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen: Valitusaika:
Vaasan hallinto-oikeus 30 päivää
PL 204
65101 VAASA

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja se nmukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

TOMMI HARJU LAAKASILOJEN RAKENNUSLUPA

Tommi Harju hakee rakennuslupaa kolmen (3 kpl) laakasiilon rakentamiseksi Vimpelin kunnan alueelle tilalle MYLLYRANTA, kiinteistötunnus 934-404-0013-0207/8. Rakennettava kerrosala 1440 m² ja tilavuus 4320 m³. Laakasiilojen rakentamisen lisäksi alueelle toteutetaan pihatto, hieholat ja kaksi kappaletta lietesäiliötä.

Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Ville Karjalainen on valmistellut rakennusluvan päätösehdotuksen. Rajanaapurit on kuultu rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja paloviranomainen on antanut lausunnon rakennushankkeen johdosta. Ympäristölupa käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 9.10.2019. Päätösehdotus on liitteenä 6. Rakennussuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa.

Koska rakennushankkeen laajuus ylittää 600 kerrosneliötä on päätösvalta tällöin hallintosäännön mukaan teknisellä lautakunnalla.

Valmistelija: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy laakasiilojen rakennusluvan liitteenä 6 olevan päätösehdotuksen mukaan ehdollisena, Maankäyttö- ja rakennuslain 144 § mukaista aloitusoikeutta ei ole ennen kuin ympäristölupa on hyväksytty ja lainvoimainen.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

VIMPELIN KUNTA
Vimpelin kunnan tekninen ltk.

PÖYTÄKIRJA
Rakennuslupa

Lupanumero 2019-0045 Päätöspäivä Sivu 1

Hakija	Rakennuspaikka	
Harju Tommi Tapani Harju Tommi Pokelantie 521 as. 2 62800 VIMPELI	Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o	934-404-0013-0207 Vimpeli 13:207
	Rakentamistoimenpide	Lypsykarja navetan viereen rakennettavat laakasiilot.

Rakennukset	Tontin pinta-ala Sallittu kerrosala	124600,00 m ² 18690,00 m ²
	Rakennustunnus Osoite	Lakaniementie 360 62800 VIMPELI
	Kaavallinen valmius Käyttötarkoitus Paloluokka	Ei kaavaa Viljankuivaamot
	Rakennettava kerrosala Kokonaisala Tilavuus	1440,00 m ² 1440,00 m ² 4320,00 m ³

Lausunnot - Ympäristösuojeluviranomainen
Tekninen lautakunta käsittelee 9.10.2019

Ennakkokatselmuksset ja kuuleminen - Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti.
- Alkukatselmus 133 § mukaisesti

PÄÄTÖSEHDOTUS

Tekninen lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettavaksi seuraavin ehdoin:

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennustarkastajalle esitettävä seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Rakennepiirustukset
- Lujuuslaskelmat

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- Aloituskokous
- Sijainnin merkitseminen
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Katselmuksset on tilattava rakennusvalvontatoimistolta vähintään viikkoa ennen toivottua katselmuspäivää.

Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei luvan myöntävä viranomainen erityisistä syistä hakemuksesta pidennä sen voimassaoloaikaa.

VIMPELIN KUNTA
Vimpelin kunnan tekninen ltk.

PÖYTÄKIRJA
Rakennuslupa

Lupnumero 2019-0045

Päätöspäivä

Sivu 2

PÄÄTÖS

Allekirjoittaja

Ville Karjalainen
Tekninen johtaja/rak.tarkastaja

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen: Valitusaika:
Vaasan hallinto-oikeus 30 päivää
PL 204
65101 VAASA

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja sen mukana kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

TOMMI HARJU LIETESÄILIÖIDEN RAKENNUSLUPA

Tommi Harju hakee rakennuslupaa kahden (2 kpl) lietesäiliön rakentamiseksi Vimpelin kunnan alueelle tilalle MYLLYRANTA, kiinteistötunnus 934-404-0013-0207/8. Rakennettava kerrosala yhteensä 1724 m² ja tilavuus 5000 m³. Lietesäiliöiden rakentamisen lisäksi alueelle toteutetaan pihatto, hieholat ja kolme kappaletta laakasiiloja.

Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Ville Karjalainen on valmistellut rakennusluvan päätösehdotuksen. Rajanaapurit on kuultu rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja paloviranomainen on antanut lausunnon rakennushankkeen johdosta. Ympäristölupa käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 9.10.2019. Päätösehdotus on liitteenä 7. Rakennussuunnitelmat ovat nähtävillä kokouksessa.

Koska rakennushankkeen laajuus ylittää 600 kerrosneliötä on päätösvalta tällöin hallintosäännön mukaan teknisellä lautakunnalla.

Valmistelija: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy lietesäiliöiden rakennusluvan liitteenä 7 olevan päätösehdotuksen mukaan ehdollisena, Maankäyttö- ja rakennuslain 144 § mukaista aloitusoikeutta ei ole ennen kuin ympäristölupa on hyväksytty ja lainvoimainen.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

VIMPELIN KUNTA
Vimpelin kunnan tekninen ltk.

PÖYTÄKIRJA
Rakennuslupa

Lupnumero 2019-0044

Päätöspäivä

Sivu 1

Hakija	Rakennuspaikka	
Harju Tommi Tapani Harju Tommi Pokelantie 521 as. 2 62800 VIMPELI	Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o	934-404-0013-0207 Vimpeli MYLLYRANTA 13:207
	Rakentamistoimenpide	Lypsykarja pihaton viereen rakennettavat lietesäiliöt 2kpl 2500m ³
Rakennukset	Tontin pinta-ala Sallittu kerrosala Rakennustunnus Osoite Kaavallinen valmius Käyttötarkoitus Paloluokka Rakennettava kerrosala Kokonaisala Tilavuus	124600,00 m ² 18690,00 m ² Lakaniementie 360 62800 VIMPELI Ei kaavaa Muut maa-, metsätal. rak. 1724,00 m ² 1724,00 m ² 5000,00 m ³
Lausunnot	- Ympäristösuojeluviranomainen Tekninen lautakunta käsittelee 9.10.2019	
Ennakkokatselmuksien ja kuuleminen	- Hankkeesta on ilmoitettu naapureille MRL 133 §:n mukaisesti. - Alkukatselmuksella 133 § mukaisesti	
PÄÄTÖSEHDOTUS	Tekninen lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettavaksi seuraavin ehdoin:	
	Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle:	
	- Rakennustyön vastaava työnjohtaja	
	Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennustarkastajalle esitettävä seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:	
	- Rakennepiirustukset - Lujuuslaskelmat	
	Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:	
	- Aloituskokous - Sijainnin merkitseminen - Käyttöönottokatselmuksella - Loppukatselmuksella	
	Katselmuksella on tilattava rakennusvalvontatoimistolta vähintään viikkoa ennen toivottua katselmuspäivää.	
	Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty rakennuslupa, ellei luvan myöntävä viranomainen erityisistä syistä hakemuksesta pidennä sen	

Ptk:n tark.

VIMPELIN KUNTA
Vimpelin kunnan tekninen ltk.

PÖYTÄKIRJA
Rakennuslupa

Lupnumero 2019-0044

Päätöspäivä

Sivu 2

voimassaoloaika.

PÄÄTÖS

Allekirjoittaja

Ville Karjalainen
Tekninen johtaja/rak.tarkastaja

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen: Valitusaika:
Vaasan hallinto-oikeus 30 päivää
PL 204
65101 VAASA

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja se nmukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

VIMPELIN KUNNAN JA LAKEUDEN JÄTEKESKUS OY:N VÄLISEN LIETTEEN KÄSITTELYSOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vimpelin kunta ja Lakeuden Jätekeskus oy ovat solmineet lietteenkäsittelysopimuksen 2004. Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen mukaan liete tulee toimittaa paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa puhdistamolietettä. Sopimuksella Vimpelin jätevedenpuhdistamon lietteen kuljetuksesta, käsittelystä ja lopputuotteen markkinoinnista vastaa Lakeuden jätekeskus Oy viidentoista (15) vuoden ajan.

Sopimus sisältää seuraavat toiminnalliset pääkohdat:

- toiminnan suunnittelu, luvitus, rahoitus ja hallinnointi
- käsittelylaitoksen rakennuttaminen
- lietteen kuljetus ja vastaanotto laitoksella
- lietteen käsittely
- loppu- ja sivutuotteiden käsittely
- lopputuotteen markkinointi

Lakeuden Jätekeskukseen ei Vimpelin kunta ole toimittanut lietettä vuoden 2013 jälkeen ollenkaan. Sopimuksen mukaisen lietteen toimittaminen ja kuljettaminen Ilmajoelle Lakeuden Jätekeskukseen on tällöin katsottu olevan niin kallista, että tekninen toimi on käynnistänyt jätteen kuljettamisen Alajärven kaupungin kompostikentälle ja kuljetuksen Lakeuden jätekeskus Oy:lle ovat loppuneet. Kuitenkin Lakeuden jätekeskus Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen mukaan perusmaksu laskutetaan edelleen kuukausittain, vaikka lietettä ei toimiteta Lakeuden jätekeskus Oy:lle. Vuonna 2019 Lakeuden jätekeskus Oy:n pelkkä kuukausimaksu Vimpelin kunnalle oli 802,92 €/kk, alv 0 %.

Vimpelin kunta on vuonna 2013 aloittanut viemärlaitoksen lietteen toimitamisen Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon kompostikentälle. Vuosittain sinne kuljetetaan 800 m³. Vuonna 2018 Alajärven kaupunki laskutti jätevesilietteen käsittelystä 24 150 €, alv 0%. Lisäksi jätteen kuljetuskustannuksiin menee vuodessa n. 8000 euroa.

Valmistelija: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Tekninen johtaja

Vimpelin tekninen lautakunta päättää irtisanoa Lakeuden Jätekeskus Oy:n ja Vimpelin kunnan välisen lietteenkäsittely sopimuksen heti. Perusteluna irtisanomiseen on jätteenkäsittelyn korkeat kokonaiskustannukset sekä lupaehtojen mukainen oikeus toimittaa lietettä Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon kompostikentälle.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

SAARIKENTÄLLE VIEVÄN SILLAN NS. PÄÄPORTIN UUSIMINEN

Vimpelin kunnantalon Savonjoen puoleinen julkisivu on haljennut sekä Saarikentän sillan tukirakenteet liikkuneet. Tämä julkisivun halkeaminen johtuu maaperän painumisesta. Maaperän painumista aiheuttaa puolestaan joen vesimäärät, jotka vaihtelevat ja kastelevat ajoittain voimakkaastikin ympärillä olevaa maaperää. Jokipenkki ja maa sen lähellä ovat painuneet ja valuneet osin jokeen päin. Kiinteistön terveellisyys ja turvallisuuden suojaamiseksi tekninen toimi on suunnitellut Savonjoen pikku-uoman putkittamista Saarikentälle vievän sillan ja kunnantalon päädyn kohdalta. Lisäksi tulevan sillan päälle katsomotilojen alle rakennetaan lisätilaa Saarikentän myymäläkojuille.

Vimpelin kunnanvaltuusto on 16.9.2019 kokouksessaan siirtänyt määrärahan sillan uusimille vuoden 2019 aikana.

Tekninen toimi on pyytänyt Insinööritoimisto Jami Aholta mitoituslausunnon Saarikentän ohitusuoman aukon koosta. Aukko voidaan toteuttaa yhtenä rumpuna, jonka halkaisija on 2,5 m ja asennuskorkeus noin 0,2 m uoman pohjan alapuolella. Rummun pituudeksi tulee 35 m.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi tästä suunnitelmasta seuraavanlaisen lausunnon 17.5.2019: *sillan muuttaminen rummuksi kyseisellä paikalla ei kuulu vesilain 3 luvun 3 §:n 4)-kohdan aina luvanvaraisen hankkeen määrittelyn piiriin eikä hankkeella myöskään ennalta arvioiden ole vesilain 3 luvun 2 §:ssä esitettyjä vaikutuksia. ELY-keskus kuitenkin toteaa, että alueella on esiintynyt jääpatojen aiheuttamaa tulvimista ja on mahdollista, että rumpurakenne ei kestä jäiden aiheuttamaa kuormitusta.*

Edellä mainittu huomioiden hanke ei edellytä lupaviranomaisen lupaa ja se voidaan toteuttaa seuraavat asiat huomioon ottaen:

- *Rummun halkaisijan tulee olla vähintään 2,5 m.*
- *Asennus tulee tehdä mitoituslausunnossa esitetysti.*
- *Mikäli sivu-uoman yläpäähän suunnitellaan jäiden pääsyn estäviä rakenteita, tulee niistä toimittaa suunnitelmat ELY-keskukseen ja ELY-keskus arvioi niiden luvantarpeen erikseen.*

ELY-keskuksen lausunto 17.5.2019 sekä Insinööritoimisto Jami Ahon mitoituslausunto Vimpelin Saarikentän ohitusuoman aukosta 13.5.2019 ovat oheismateriaalina.

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksen suunnitelman mukaisesta rummusta. Tarjous esitellään kokouksessa.

Valmistelija: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy rumpurakenteen tarjouksen, joka esitellään kokouksessa. Perusteluna esitykselle on silta ja jokirakenteen vaatimat kunnostukset.

Tekninen lautakunta

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Sami Gustafsson saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.02

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018/TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vimpelin kunnan tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2018 tilinpäätöstä. Lautakunnan tulee antaa selvitys hallitukselle/valtuustolle 31.10.2019 mennessä tarkastuslautakunnan antamista huomautuksista.

Tarkastuslautakunnan mielestä teknisen lautakunnan tavoitteiden asettaminen on parantunut edellisistä vuosista. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että tekninen lautakunta ja viranhaltijat noudattavat johto- ja hankintasääntöjä toiminnassaan. Yli 10 000 euron investoinnit tulee tuoda lautakunnan käsittelyyn kuten myös investointien määräraha ylitykset. Erityisesti tarkastuslautakunta huomauttaa kilpailutuksista, että tekninen lautakunta noudattaa hankintasopimusten tekemistä tarjouspyynnön mukaisesti, eikä poikkea niistä. Tarkastuslautakunnan mielestä esimerkiksi lumiurakoiden osalta näin ei ole toimittu nykyisten sopimusten osalta.

Teknisen lautakunnan asettamat tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee olla selkeitä, että ne palvelevat tarkoitustaan. Tavoitteiden pitää olla toimintaa kehittäviä ja mitattavia.

Lisäksi tarkastuslautakunta huomauttaa, että investointien talousarviomuutoksiin on syytä kiinnittää tarkemmin huomiota jatkossa.

Valmistelija: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 044 2970 364,
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi
tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 6517 191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja –valtuustolle seuraavanlaisen selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2018:

Teknisellä lautakunnalla on edelleen parannettavaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisessa. Toiminnan pitkäjänteisellä suunnittelulla tässä onnistutaan tulevaisuudessa paremmin.

Investointiosan läpikäyminen ja päivittäminen lautakunnan ja hallituksen tasolla kesken vuoden antaa kaikille paremman kuvan investointien toteutumisista. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan tulevaisuudessa.

Vuoden 2019 aikana kilpailutus ja sopimus asiat on teknisellä toimella keskitetty yhdelle henkilölle. Tämä lisää asiantuntemusta näihin asioihin.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 6517 191,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi

TEKNISEN TOIMEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.7.2019

Tekninen lautakunta on kokoontunut kuusi kertaa kuluneen ajanjakson aikana. Aikavälillä 1.1.-31.7.2019 lautakunta on käsitellyt yhteensä 60 pykälää. Pykälissä on käsitelty investointiosan urakkatarjouksia, poikkeamislupia, lausuntoja ja muita ajankohtaisia asioita.

Esityslistan oheismateriaalina on toteumataulukot.

Yhdyskuntasuunnittelu: Toteuma on menojen osalta budjetti tavoitteessa, tuloja tullut hieman enemmän kuin budjetoitu.

Yhdyskuntapalvelut: Toteuma menojen osalta on hieman tasoittunut verrattuna aikaisempaan maksukauteen nähden. Tulot ovat kasvaneet huomattavasti, mutta vielä ollaan tavoitteesta jäljessä. Osa laskutuksista painottuu loppuvuoteen.

Toimitila ja vuokrauspalvelut: Menot ja tulot ovat hieman ylittyneet kauttaaltaan.

Puhdistus- ja ravitsemuspalvelut: Toteuma pysynyt suunnilleen budjetissa tulojen ja menojen osalta. Tulot ovat hieman lisääntyneet.

Vesihuoltolaitos: Toteuma menojen osalta pysynyt budjetissa, mutta tulot alittuneet. Tulot mahdollisesti tasaantuvat loppuvuoteen mennessä syksyllä tehtävän tasauslaskutuksen myötä.

Tekninen lautakunta: Kokonaistoteuma teknisen lautakunnan menojen osalta hieman ylittynyt ja tulojen osalta pysytty budjetissa.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy toteuman 1.1.-31.7.2019 ja antaa toteuman kunnanhallitukselle tiedoksi.

Tekninen lautakunta

Hyväksyttiin.

Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen,
ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen johtaja tiedotti seuraavista asioista:

- Toimelan päiväkotia on avautunut
- Asfaltointi on saatu päätökseen
- Toimelan uima-allas
- Päiväkotia Piiparin korvauspäätös
- Intervallin purkutyöt on aloitettu.
- Yhteiskoulun kiinteistön korjauksia.
- Jäteveden puhdistamon automaation on otettu käyttöön
- Metsätarhan päiväkodin tilanne.
- Rantakylän koulun tilanne
- seuraava kokous 30.10.2019

Tekninen lautakunta

Merkittiin tiedoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät 73, 77, 84, 85, 86</p> <p>Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät 74, 76, 82, 83</p> <p>HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p>
---------------------	---

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankinta-oikaisun. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tai hankinta-oikaisu tehdään; osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi (lautakunta/hallitus).</p> <p>Vimpelin tekninen lautakunta</p> <p>Kirjaamon yhteystiedot: Posti- ja käyntiosoite: Patruunantie 15, 62800 VIMPELI Sähköpostiosoite: vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00–15.30 ja perjantaina klo 8.00–15.00. Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.</p> <p>Oikaisuvaatimus, pykälät 74, 76, 82, 83</p> <p>Hankinta-oikaisu, pykälät 83</p> <p>Oikaisuvaatimus tai hankinta-oikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja laki sähköisestä asioinnista 19 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuille osoitteessa vimpeli.fi</p>
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Valitusosoitus

<p>Valitusviranomainen ja valitusaika</p>	<p>Vimpelin kunnan teknisen lautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.</p> <p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi Vaasan hallinto-oikeus vaasa.hao(at)oikeus.fi Korsholmanpuistikko 43, 4. krs PL 204, 65101 Vaasa puh. kirjaamo 029 564 2780, faksi 029 564 2760 (Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.)</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuille osoitteessa vimpeli.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja laki sähköisestä asioinnista 19 §).</p> <p>Hallintovalitus, pykälät 75, 78, 79, 80, 81 Valitusaika 30 päivää Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 18.11.2019.</p>
<p>Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi</p>	<p>Markkinaoikeus markkinaoikeus(at)oikeus.fi Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki puh. 029 564 3300, faksi 029 564 3314 (Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.)</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Pykälät Valitusaika 14 päivää</p> <p>Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksarvon. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>
<p>Valitusoikeus</p>	<p>Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.</p>
<p>Valituskirjelmä ja sen liitteet</p>	<p>Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> – päätös, johon haetaan muutosta – valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi). – miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta – mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi – perusteet, joilla muutosta vaaditaan – valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla). <p>Valituskirjelmään on liitettävä</p> <ul style="list-style-type: none"> – asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu valitusviranomaiselle – mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (virka-aika klo 8.00–16.15).</p> <p>Yhteystiedot postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa faksi: 029 564 2760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi</p>
Lisätietoja	<p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinmaksulaki (11.12.2015 /1455) ja oikeusministeriön asetus (31.12.2018 /1383).</p> <p>Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

Liitetään pöytäkirjaan