



VIMPELIN KIRJASTO JA NUORISOTILAT
Patruunatie

Rakennukset ja laitteistot rakennetaan kunnan ja Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita noudattaen Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto.

Rakennusten käyttötapa ja paloluokka
 Käyttötapa: kokoontumistila
 Paloluokka: P3

Osastoivien rakenteiden vaatimukset
 Osastointi EI30
 Palo-osaston enimmäiskoko 400 m²
 Yläpohjan jokaiseen osastoon on oltava käyntimahdollisuus
 Osastointi-naapurirakennusta vasten TopTentulkintakortti-117-b-01-G mukaan-

Sisäpuoliset pintarakenteet
 Kirjasto: seinät ja katot D-s2, d2 (alle 300 m² palo-osasto)
 Nuorisotilat: seinät ja katot D-s2, d2
 Teknisen huollon tilat: seinät ja katot B-s1, d0, lattiat D_{FL}-s1

Ulkoseinien pintarakenteet
 Ulkoseinän ukkopinta, tuuletusraon ukkopinta D-s2, d2
 Tuuletusraon sisäpinta: ei vaatimusta

Savunpoisto
 Rakennuksessa on painovoimainen savunpoisto avattavien ikkunoiden ja ovien kautta

Suojastaso
 Rakennus varustetaan poistumisteiden merkivalaistuksella ja turvavalaistuksella
 Rakennus on varustettu paloilmotimella
 Käsiammuttimet 1 kpl / alkavaa 200 m², kuitenkin siten, että sammuttimelle on kulkutietä pitkin matkaa enintään 30 m

Pelastautuminen
 Ovista maantasolle

Liittymät
 LVI- ja sähköliittymät kunnan verkostoihin ko. erikoissuunnitelmien mukaan

Kasvillisuus
 NYK Nykyiset koivut kadun varressa
 SAS Pylväspihlaja, keltamarjainen, Sorbus 'Autumn Spire', 2 kpl
 SB Koivuangervo, Spiraea betulifolia massaistutus 15 kpl

Pihan pinnat
 asf. Asfaltti
 nur. Nurmi
 laot. Laatoitus, betonilaatta, esim. 418x208x80

Lipputanko 12m. Laatoitus, halk. 1600, perinnekaarrekivi esim. 110x115x80

Pihan pinta-alat
 Asfaltoitavat alueet ~ 75 m²
 Sisäänkäynnin torialue, laatoitettava alue ~ 515 m²
 Sisäänkäynnin terassi, laatoitettava alue ~ 80 m²
 Asfaltoitavat alueet tontin ulkopuolella ~ 85 m²

LAAJUUSTIEDOT

Kerrosala
 1. kerros 644,0 m² 635,0 m²

Kerrosala US = 250 mm
 1. kerros 595,0 m²

Kerrosala US = 250 mm, tekniset tilat
 1. kerros, tekniset tilat 38,0 m²

Huonealat
 Kirjasto 392,0 m²
 Nuorisotilat 158,0 m²
 Tekniset tilat 11,5 m²
 IV-konehuone 22,0 m²
 Yhteensä 583,5 m²

Tilavuus
 2830 m³

Pysäköinti
 8 AP
 1 LE-AP
 16 pyöräpaikkaa
 Pysäköintialuevarauksena viereisellä tontilla
 12 AP
 1 LE-AP

E	06.11.2024	EH	Nostettu kaivojen korkoja +73,70 -> +73,90 Laitettu sisäänajon viereinen opaste/laatoitettu alue pilveen Muutettu sisäikkunoiden dB-arvoiksi 38 dB
D	26.09.2024	EH	Päivitetty seinärakenteet RAK-piirustusten mukaiseksi.
C	12.08.2024	EH	Poistettu maalämpö-merkinnät ja päivitetty osastointitietoja tekstistä.
B	06.08.2024	EH	Siirretty rakennusta ja rakennuksen ympärillä olevia maastokorjoja 1m Patruunatielle päin, siirretty SAS-merkisiä puita ajoliittymään päin ja poistettu 1kpl pyöräteline

K.O.S.A.	KORTTELITILA	TONTTI NRO	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
KAUPUNGINOSA	TILA NRO	TONTTI NRO	
RAKENNUSLOMPEDE	PIIRUSTUSAJI		JUOKS.Nr
UUDISRAKENNUS	TYÖPIIRUSTUS		
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT
Vimpelin kirjasto- ja nuorisotilat	Asemapiirustus		1:200
Patruunatie 18			
62800 Vimpeli			

	ARKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY Keskustie 20, 04100 Vimpelissä 1. Laiturin Kirjasto, 5. 67100 Kokkola Keskustie 1, 00250 Oulu 1 mail: etunimi.sukunimi@paloranta.fi 08-420 009 (vaihde) www.paloranta.fi	TYÖ NRO 3074	SUUNNITTELU ARK 20	E
	PÄIVÄYS 03.07.2024	SUUNNITTELIJA Linda Gram, Ark SAFA FISE 1722		