



VIMPELIN KUNTA

Korpisalonnevan aurinkovoima-alueen osayleiskaava

Vuorovaikutusraportti

30.6.2026

Liite 2

Sisältö

1	Johdanto.....	2
1.1	Aloituskvaihe.....	2
1.2	Valmisteluvaihe	2
1.3	Ehdotuskvaihe	3
2	Aloituskvaiheen kuuleminen.....	3
2.1	Lausunnot	3
2.1.1	Luonnonvarakeskus, 22.5.2026.....	3
2.1.2	Fingrid Oyj, 22.5.2026.....	3
2.1.3	Seinäjoen museot, alueellinen toiminta, 22.5.2026	4
2.1.4	Etelä-Pohjanmaan liitto, 21.5.2026	4
2.2	Mielipiteet.....	5
2.2.1	Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry, 14.4.2026	5
3	Valmisteluvaiheen kuuleminen	5
4	Ehdotuskvaiheen kuuleminen	6



1 Johdanto

Tähän vuorovaikutusraporttiin on koottu kaikki osayleiskaavan laadinnan aikana saatujen palautteiden tiivistelmät ja niihin laaditut kaavan laatijan vastineet.

1.1 Aloitusvaihe

Vimpelin tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 8.4.2026 § 31 Korpisalonnevan aurinkovoima-alueen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 14.4.-22.5.2026 välisen ajan Vimpelin kunnanvirastolla sekä kunnan nettisivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

- Vimpelin kunnan eri hallintokunnat
- Alajärven kaupunki
- Etelä-Pohjanmaan liitto
- Lupa- ja valvontavirasto
- Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
- Seinäjoen museot
- Puolustusvoimat
- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
- Metsäkeskus
- Luonnonvarakeskus Luke
- Ilmatieteen laitos
- Fingrid Oyj
- Väylävirasto
- Traficom
- Finavia Oyj
- Digita Oy
- Vimpelin Voima Oy
- Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyhdistys
- Suupohjan lintutieteellinen yhdistys
- Riistanhoitoyhdistys / Lappajärven ja Vimpelin
- Vimpelin Metsästysseura ry
- Sääksjärven Metsästysseura
- Hallapuron Metsästysseura
- Vinnin kyläseura ry
- Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry
- Sääksjärven Kyläyhdistys ry
- Rantakylän kyläyhdistys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 4 lausuntoa ja 1 mielipide.

1.2 Valmisteluvaihe

Vuorovaikutusraportti täydentyy valmisteluvaiheessa.



1.3 Ehdotusvaihe

Vuorovaikutusraportti täydentyy ehdotusvaiheessa.

2 Aloitusvaiheen kuuleminen

2.1 Lausunnot

2.1.1 Luonnonvarakeskus, 22.5.2026

Luonnonvarakeskuksella ei ole lausuttavaa asiasta.

Luonnonvarakeskus lausuu kaavasta sen seuraavissa vaiheissa.

Kaavan laatijan vastine:

Merkitään tiedoksi.

2.1.2 Fingrid Oyj, 22.5.2026

Kantaverkkoliityntöjen tulee täyttää tekniset vaatimukset, jotka on esitetty Fingridin yleisissä liittymisehdoissa (YLE). Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen yhteensopivuus. Niissä myös määritellään sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Yleisten liittymisehtojen lisäksi voimalaitosten tulee täyttää Fingridin järjestelmätekniset vaatimukset (VJV). Asiakas huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot täyttävät kantaverkkoa koskevat liittymisehdot ja järjestelmätekniset vaatimukset. Kustakin liittynästä sovitaan erillisellä liittymissopimuksella tapauskohtaisesti.

Lausuimme hankkeen YVA-ohjelmasta tammikuussa 2026, että hankkeen suunnittelussa ja yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon Fingridin 400 kilovoltin voimajohtohanke Lakeuslinja (Jylkkä-Alajärvi).

Meillä ei ole muutoin kommentoitavaa nähtävilläolevista materiaaleista.

Tässä lausunnossa ei voida ottaa kantaa tarkemmin rakentamiseen tai teknisiin ratkaisuihin. Fingridin johtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto.

Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajilta.

Kaavan laatijan vastine:

Merkitään tiedoksi

Lakeuslinja hanke on huomioitu alueen suunnittelussa sekä tarpeellisilta osin yhteisvaikutusten arvioinnissa.



2.1.3 Seinäjoen museot, alueellinen toiminta, 22.5.2026

Hankealue sijoittuu Vimpelin kirkonkylän, Sääksjärven ja Hallapuron väliselle metsäalueelle. Historiantutkimuksen mukaan seudun nykypäivään jatkunut asutus periytyy viimeistään keskiajan lopulla Vindalanjoen eli Savonjoen sekä Sääksjärven rannoille perustetuista taloista. Asutuksen välissä olevilla metsä- ja suoalueilla voi olla vuosisataiseen asutus- ja elinkeinohistoriaan liittyviä muinaisjäännöksiä tai muita kaavoituksessa huomioon otettavia arkeologisia kohteita. Esihistorialliset asuinpaikat sijoittuvat Vimpelissä suurimmaksi osaksi Lappajärven ja Sääksjärven rannoista nouseville pelloille, muinaisrantaterasseille. Korkeusaseman perusteella hankealueen ympäristössä voisi olla kivikauden keskimesoliittisen vaiheen (8000—6800 eaa) asuinpaikkoja. Muinaisjäännösten löytymisen turvetuotannossa olleilta alueilta ei ole todennäköistä, mutta arkeologisia kohteita voi olla hankealueen ympäristössä olevilla metsäalueilla ja suunniteltujen sähkönsiirtoreittien varrella. Museo pitää tärkeänä, että hankkeen vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön selvitetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (s. 12) mukaan osayleiskaavaa ja YVA-menettelyä varten laaditaan arkeologinen inventointi.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on huomioitu tarpeelliset asiat. YVA-menettelyä varten laaditaan havainnekuvat ja hankkeen vaikutuksia tullaan arvioimaan suhteessa kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Maisemavaikutusten arviointia museo toivoo erityisesti Ylikyläntien varrelta, jossa sijaitsevat lähimmät inventoinneissa huomioidut rakennetun ympäristön kohteet. Seinäjoen museoilta voi pyytää lisätietoa kyseisiin kohteisiin liittyen.

Kaavan laatijan vastine:

Osayleiskaavaa ja YVA-menettelyä varten on laadittu arkeologinen inventointi, joka on esitetty kaavaselostuksen liitteenä 4. Inventoinnissa suunnittelualueelta ei tavattu arkeologisia kohteita, mutta alueen läheisyydestä tavattiin yksi uusi arkeologinen kohde Kakkurinjärvi, jota ehdotetaan kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Kohde rajautuu Korpisonnevantien koillispuolelle. Kyseessä on tervahauta sekä sen läheisyydessä sijaitseva tervapirtin pohja sekä kiukaan jäännös.

Osayleiskaavaa ja YVA-menettelyä varten on laadittu havainnekuvia, jotka ovat kaavaselostuksen liitteenä 3. Maisemavaikutusten arviointi on esitetty kaavaselostuksessa kohdassa 7.3 ja kuvapistteestä 4 on havainnekuva Ylipään suunnalta etelään ja kuvauspisteessä 5 havainnekuva Ylikyläntieltä länteen. 3d-tarkatselun perusteella Ylipään suunnalta etelään aurinkovoimalat eivät näy ja voimala näkyy lyhyestä osasta Ylikyläntien eteläpäätä.

2.1.4 Etelä-Pohjanmaan liitto, 21.5.2026

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tuotu esiin ajantasainen maakuntakaavatilanne. OAS sisältää Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat maakuntakaavan merkinnät ja niiden suunnittelumääräykset. Lisäksi OAS:ssa tuodaan esiin koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä.

OAS:n mukaan alue on lähes kokonaan entistä turvetuotantoaluetta. Tältä osin alueen sijoittuminen vaikuttaisi toteuttavan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:een sisältyvää aurinkovoimaa koskevaa yleistä suunnittelumääräystä ("Laajat aurinkovoima alueet on sijoitettava ensisijaisesti muille kuin metsäalueille, viljelykäytössä oleville peltoalueille tai ojittamattomille tai luonnontilaisille soille").

Etelä-Pohjanmaan liitto pyytää yleiskaavan laadinnassa arvioimaan yleiskaavan suhdetta maakuntakaavan merkintöihin ja suunnittelumääräyksiin.



Kaavan laatijan vastine:

Merkitään tiedoksi OAS:a koskeva lausunto.

Kaavaselostuksessa kohdassa 6.4. on arvioitu yleiskaavan suhdetta maakuntakaavan merkintöihin ja suunnittelumääräyksiin.

2.2 Mielipiteet

2.2.1 Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura ry, 14.4.2026

1. Kyläseuran yleinen kanta hankkeeseen

Kyläseura suhtautuu hankkeeseen erittäin myönteisesti ja antaa sille täyden tukensa. Katsomme, että hanke on merkittävä askel kohti kestävämpää energiaomavaraisuutta ja se sopii erinomaisesti Vimpelin kunnan kehityssuuntaan. (pp. 3, 6)

2. Alueen soveltuvuus aurinkovoimatuotantoon

Suunnittelualue koostuu pääosin entisistä turvetuotantoalueista, mikä on kyläseuran näkemyksen mukaan paras mahdollinen paikka teollisen mittakaavan aurinkovoimalle. (pp. 4, 9) Hankkeen toteuttaminen näillä alueilla ei aiheuta haittaa kylän asukkaille, vaan päinvastoin antaa käytöstä poistuneille alueille uuden ja hyödyllisen käyttötarkoituksen.

3. Vaikutukset asukkaisiin ja ympäristöön

Kyläseura toteaa, että suunnittelualue sijaitsee riittävän etäällä kylämme keskeisimmistä asuin- ja kulttuurialueista, joten hankkeesta ei aiheudu asukkaille näkyvyys- tai muita haittoja. (pp. 4–5) On hienoa nähdä, että suunnittelussa on jo tässä vaiheessa huomioitu luonnon monimuotoisuus ja alueen asukkaiden viihtyvyys. (pp. 6, 13)

4. Elinvoimaisuuden edistäminen

Kyläseura näkee hankkeen tuovan positiivista virettä koko kuntaan ja lähialueille. Uskomme, että tämän kokoluokan investointi (maksimissaan 250 MW) vahvistaa Vimpelin ja sen kylien elinvoimaisuutta sekä luo uskoa tulevaisuuteen. (p. 3)

Yhteenveto

Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseura kannattaa Korpisalonnevan aurinkovoima-alueen osayleiskaavan edistämistä suunnitellusti. Toivomme hankkeelle sujuvaa etenemistä ja odotamme innolla sen toteutumista.

Kaavan laatijan vastine:

Merkitään tiedoksi

3 Valmisteluvaiheen kuuleminen

Vuorovaikutusraportti täydentyy valmisteluvaiheessa.



4 Ehdotusvaiheen kuuleminen

Vuorovaikutusraportti täydentyy ehdotusvaiheessa.

