



## URAKKATARJOUSPYYNTÖ

Pyydämme tarjousta Vimpelin kunnan Metsätarhan päiväkodin peltikaton uusimiseen.

Urakkatarjouspyynnön asiakirjat ja valokuvat ovat liitteenä. Lisätöiden osalta tarjoukseen on liitettävä myös tuntiveloitushinnasto.

**Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle.**

### *Rakennuttaja tai tilaaja*

Vimpelin kunnan tekninen toimi

Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, puh. 040 6517 191, [ville.karjalainen@vimpeli.fi](mailto:ville.karjalainen@vimpeli.fi)

### *Rakennuskohde*

Metsätarhan päiväkoti, käyntiosoite: Keskitalontie Vimpeli.

### *Urakan sisältö*

Rakennustekniset KVR-urakkana

### **Tarjoushintaa koskevat vaatimukset**

Kokonaishinta eriteltynä tarjouslomakkeen mukaisesti. Tarjouksen on oltava **voimassa 4 viikkoa**.

Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta ja tunti veloitus hinta.

### **Tarjous jätetään viimeistään**

Maanantaina **20.5.2019 klo 12.00**.

Tarjoukset avataan 20.5.2019 klo.13.00.

### **Tarjous toimitetaan osoitteeseen**

Vimpelin kunta / Tekninen toimi

Patruunantie 15, 62800 Vimpeli, tai sähköpostilla

**[henna.lehtinen@vimpeli.fi](mailto:henna.lehtinen@vimpeli.fi)**

### **Kuoreen tai sähköpostiin merkitään**

” Metsätarhan päiväkoti ”

### **Tarjouksen sisältö**

- kattovarusteiden irrotus
- vanhan peltikaton purku
- vanhan aluskatteen poisto
- vaurioituneiden ruoteiden korjaus
- uuden aluskatteen asennus
- korotusrimojen ja -ruoteiden asennus
- uuden konesaumakaton asennus noin 1100 m<sup>2</sup>
- ilmastointi -ja muiden läpivientien uusinta ja pellitys
- kulkutasojen korjaus tai uusinta
- lumiesteet
- kattoluukkujen uusinta
- räystäiden teko puuttuvalta osalta (punainen viiva)
- seinän korotus pellillä (vihreäosa)
- räystäslautojen, räystäskorujen ja syöksytorvien uusinta



- puuosien pohja -ja pintamaalaus
- vaurioituneeseen eristeiden vaihto
- uuden katoksen teko 13x3 m
- urakoitsija on huomioitava muun rakennustyön osalta myös yläpohjan riittävä tuuletus
- materiaalit, telineet, ja muut turvavarustukset kuuluvat tarjoukseen
- tarvittava sääsuojaus
- vanhojen rakennustarvikkeiden pois kuljetus
- työ pitää olla valmis tilaajan tarkastettuna viimeistään elokuun loppuun 2019 mennessä

Tarkemmat ohjeet konesaumakaton uusinnassa löytyy RT-85-11158.

Konesaumakaton väri tulee tarkistaa paikan päällä.

Tarjouspyynnön saajien tulee tarkistaa, että kaikki asiakirjaluettelon mukaiset asiakirjat ovat heidän käytettävissään.

Tarjoaja tulee käydä tarkistamassa kohde paikan päällä sekä urakan laajuus.

Vaikka tässä tarjous pyynnössä ei ole erikseen mainittu jotakin yksityiskohtaa on tarjoukseen sisällytettävää tarjoukseen koko katon uusinta lisätöineen.

Mikäli tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu noudatamme yleistä rakennusalan sopimusehtoa YSE1998 ja Rakennusteollisuus Ry (Ratu) korjaustöiden laatu 2011 ohjetta.

Kaikki asiakirjoja koskevat kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti tilaajan yhteyshenkilölle **16.5.2019** mennessä.

Vastaukset ovat laskenta-asiakirjoja ja ne liitetään urakkasopimukseen.

Tuntiveloitushinnasto pitää liittää tarjoukseen.

Lisätietoja antaa: Ville Karjalainen, puh. 040 6517 191.

**Paikka ja aika**

Vimpelissä 8.5.2019

**Tarjouksen pyytäjän  
allekirjoitus**

Liitteet

\_\_\_\_\_  
Ville Karjalainen  
*tarjouslomake*

*ARK9120 piirustus  
valokuvia kohteesta*