

**URAKKATARJOUSPYYNTÖ**

Pyydämme tarjousta Vimpelin kunnan Yhteiskoulun rakennus B konesaumakaton ja lipan (peltikaton) uusimiseen.

Urakkatarjouspyynnön asiakirjat ja valokuvat ovat liitteenä.

Lisätöiden osalta tarjoukseen on liitettävä myös tuntiveloitushinnasto.

Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle.

Rakennuttaja tai tilaaja

Vimpelin kunnan tekninen toimi

Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, puh. 040 6517 191, vile.karjalainen@vimpeli.fi

Rakennuskohde

Yhteiskoulu rakennus osa B, käyntiosoite: Opintie 42-40 Vimpeli.

Urakan sisältö

Rakennustekniset KVR-urakkana

Tarjoushintaa koskevat vaatimukset

Kokonaishinta eriteltynä tarjouslomakkeen mukaisesti. Tarjouksen on oltava **voimassa 4 viikkoa**.

Urakoitsijan valintaperuste on halvin hinta ja tunti veloitus hinta.

Tarjous jätetään viimeistään

Maanantaina **20.5.2019 klo 12.00**.

Tarjoukset avataan 20.5.2019 klo.13.00.

Tarjous toimitetaan osoitteeseen

Vimpelin kunta / Tekninen toimi

Patruunantie 13, 62800 Vimpeli, tai sähköpostilla henna.lehtinen@vimpeli.fi

Kuoreen tai sähköpostiin merkitään

” Yhteiskoulu ”

Tarjouksen sisältö

- kattovarusteiden irrotus
- vanhan peltikaton purku
- vanhan aluskatteen poisto
- vaurioituneiden ruoteiden korjaus
- uuden aluskatteen asennus
- korotusrimojen ja ruoteiden asennus
- uuden konesaumakaton asennus noin 730 m²
- ilmastointi -ja muiden läpivientien uusinta ja pellitys
- kulkutasojen korjaus tai uusinta
- lumiesteiden lisäys katon keskelle
- kattoluukkujen uusinta
- otsalaudoituksen uusinta
- puuosien pohja -ja pintamaalaus
- räystäskorujen ja syöksytorvien uusinta
- tarvittava sääsuojaus



- urakoitsija on huomioitava muun rakennustyön osalta myös yläpohjan riittävä tuuletus
- materiaalit, telineet, ja muut turvavarustukset kuuluvat tarjoukseen
- vanhojen rakennustarvikkeiden pois kuljetus
- työ pitää olla valmis tilaajan tarkastettuna viimeistään syyskuun loppuun 2019 mennessä.

Tarkemmat ohjeet konesaumakaton uusinnassa löytyy RT-85-11158.

Konesaumakaton väri tulee tarkistaa paikan päällä.

Tarjouspyynnön saajien tulee tarkistaa, että kaikki asiakirjaluettelon mukaiset asiakirjat ovat heidän käytettävissään. Tarjoaja tulee käydä tarkistamassa kohde paikan päällä sekä urakan laajuus.

Vaikka tässä tarjous pyynnössä ei ole erikseen mainittu jotakin yksityiskohtaa on tarjoukseen sisällytettävää tarjoukseen koko katon uusinta lisätöineen.

Mikäli tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu noudattamme yleistä rakennusalan sopimusehtoa YSE1998 ja Rakennusteollisuus Ry (Ratu) korjaustöiden laatu 2011 ohjetta.

Kaikki asiakirjoja koskevat kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti tilaajan yhteyshenkilölle **16.5.2019** mennessä.

Vastaukset ovat laskenta-asiakirjoja ja ne liitetään urakkasopimukseen.

Tuntiveloitushinnasto pitää liittää tarjoukseen.

Lisätietoja antaa: Ville Karjalainen, puh. 040 6517 191.

Paikka ja aika

Vimpelissä 8.5.2019

**Tarjouksen pyytäjän
allekirjoitus****Liitteet**

Ville Karjalainen*tarjouslomake**ARK9120 piirustus**valokuvia kohteesta*